



**F.01 - Külső falazat rétegtrend (tervezett):**

- 1 rtg. belső oldali glettelés, festés (meglévő)
- 1,0 cm belső oldali vakolat (meglévő)
- 51,0 cm égetett kerámia falazat (meglévő)
- 2,0 cm alapvakolat (meglévő)
- 10,0 cm EPS Open / kőzetgyapot hőszigetelés (tervez)
- 1 rtg. ragasztóba ágyazott üvegszövet (tervezett)
- 0,8 cm dryvit vakolatrendszer (tervezett)

KÜLTÉR

BELTÉR

F.01

TERVFAJTA: <b>TENDER</b>	ÉPÍTETŐ NEVE, CÍME: <b>Nyírtass Község Önkormányzata 4522 Nyírtass, Tass Vezér u. 1.</b>	TERVEZŐ NEVE, CÍME: <b>Nagy Zsolt 4031 Debrecen, Postakert u. 22.</b>	<b>Tender terv</b>		LÉPTÉK: <b>1:5</b>	RAJZSZÁM:
	LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE, HELYE: <b>Ifjúsági épület 4522 Nyírtass, Petőfi út 14/B HRSZ.: 852</b>	ÉPÍTÉS KAMARA: <b>É-1-09-0270</b>	C-SZÁM: <b>C-9-2049</b>	<b>Utólagos hőszigetelés ablak alsó csomópont</b>		DÁTUM: <b>2020.02.18.</b>
						<b>R-02</b>